

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красновардейский р-н, Красновардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



Б.Р. Меретуков
Б.Р. Меретуков
31.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01997-24 от 31.05.2024

- Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145 ОГРН 315010100003864)
- Юридический адрес: Адыгея Республика, район Шовгеновский, аул Мамхег, ул. Советская, 54А
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Южная, 17
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: Уличная колонка частного домовладения, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Хатажукайское, аул Пшичо, ул. Ленина, 5.
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.05.2024 10:35 - 10:40
Ф.И.О., должность: Дзыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2024 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 37 от 10 января 2024 г., Акт отбора от 23 мая 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/01997-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01997-24 от 31.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с,
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovsk1a@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



Б.Р. Меретуков
Б.Р. Меретуков
31.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01997-24.В от 31.05.2024

- Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)
- Юридический адрес: Адыгея Республика, район Шовгеновский, аул Мамхег, ул. Советская, 54А
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшичо, ул. Южная, 17
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: Уличная колонка частного домовладения, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п.
Хатажукское, аул Пшичо, ул. Ленина, 51
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.05.2024 10:35 - 10:40
Ф.И.О., должность: Дыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2024 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 37 от 10 января 2024 г., Акт отбора от
23 мая 2024 г.
Образцы представлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ)
- ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15 01997-00-24
- ИЛ на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01997-24.В от 31.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskiy@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея "



[Signature]

Б.Р. Меретуков
31.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01996-24 от 31.05.2024

- Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145)
ОГРН 315010100003864)
- Юридический адрес: Адыгея Республика, район Шовгеновский, аул Мамхег, ул. Советская, 54А
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул. М.Б.Пшизова, 26
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: уличная колонка частное домовладение, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Хатажукайское, аул Пшизов, ул. М.Б.Пшизова, 13
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.05.2024 09:55 - 10:05
Ф.И.О., должность: Дзыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2024 11:20
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №37 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1996 от 23 мая 2024 г.
Образцы, представленные Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/01996-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01996-24 от 31.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



Б.Р. Меретуков
31.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01996-24.В от 31.05.2024

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145
ОГРН 315010100003864)

2. Юридический адрес: Адыгея Республика, район Шовгеновский, аул Мамхег, ул. Советская, 54А

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Пшизов, ул. М.Б.Пшизова, 26

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: уличная колонка частное домовладение, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Хатажукайское, аул Пшизов, ул. М.Б.Пшизова, 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.05.2024 09:55 - 10:05

Ф.И.О., должность: Дзыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;

Условия доставки: Гермоконтейнер + 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2024 11:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 37 от 10 января 2024 г., Акт отбора № 1996 от 23 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. ИЛ устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01996-00-24

9. ИЛ на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01996-24.В от 31.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Тенина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



[Signature]

Б.Р. Меретуков
31.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01995-24 от 31.05.2024

- Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145 ОГРН 318010100003864)
- Юридический адрес: Адыгея Республика, район Шовгеновский, аул Мамхег, ул. Советская, 54А
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул. Кузнечная, 6/№
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул. Мурата Шовгенова, д. 16
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.05.2024 10:15 - 10:20
Ф.И.О., должность: Дзыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;
Условия доставки: Герметичный контейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2024 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №37 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1995 от 23 мая 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/01995-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01995-24 от 31.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



Б.Р. Меретуков

Б.Р. Меретуков
31.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01995-24.В от 31.05.2024

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель БАТМЕТОВ АЙДАМИР ХАМЕДОВИЧ (ИНН 010800922145 ОГРН 315010100003864)
2. Юридический адрес: Адыгея Республика, район Шовгеновский, аул Мамхег, ул.Советская,54А
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул. Кузнечная,б/№
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Хатажукай, ул. Мурата Шовгенова, д. 16
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.05.2024 10:15 - 10:20
Ф.И.О., должность: Дзыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2024 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 37 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1995 от 23 мая 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 01-01-15/01995-00-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01995-24.В от 31.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)